

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CAO NGẠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *37*/UBND-TY

Cao Ngạn, ngày 25 tháng 01 năm 2024

V/v chủ động các biện pháp phòng,
chống đói rét cho đàn vật nuôi

Kính gửi: Các ông (bà) trưởng xóm trên địa bàn xã.

Thực hiện Công văn số 03/TTDVNN ngày 20/1/2024 về việc Chủ động phòng chống đói rét cho vật nuôi;

Để chủ động đối phó với tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, bảo vệ sức khỏe cho đàn vật nuôi, ngăn ngừa sự phát sinh và lây lan của dịch bệnh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã Cao Ngạn hướng dẫn các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm cụ thể như sau:

1. Đối với trâu, bò

- Chuồng trại: Chủ động gia cố, che chắn, đảm bảo đủ ấm, không bị gió lùa, mưa hắt làm ướt nền chuồng. Dự trữ chất đốt: củi, trấu, mùn cưa ... để đốt, sưởi cho gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại.

- Thức ăn: Thực hiện các biện pháp bảo quản và dự trữ thức ăn, nhất là rom rạ, cỏ khô; chế biến thức ăn ủ chua, rom ủ urê; tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu, bò. Chuẩn bị thức ăn tinh (bột ngô, sắn, cám gạo...), khoáng Vitamin để cung cấp đủ cho gia súc trong những ngày giá rét.

- Chăm sóc nuôi dưỡng:

+ Tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng: trâu, bò già, yếu và gia súc non cần có chế độ nuôi dưỡng phù hợp để phòng chống đói, rét và dịch bệnh.

+ Cho trâu, bò ăn đầy đủ với lượng tham khảo như sau: một con trâu, bò khối lượng 300 kg cho ăn khoảng 30-40 kg cỏ các loại (cỏ xanh, cỏ ủ hoặc rom khô, rom ủ urê, ...) và 3,5 kg thức ăn tinh (bột ngô, sắn, cám gạo...) trong một ngày đêm.

+ Bổ sung muối ăn với lượng 15g hòa vào nước ấm cho trâu, bò uống.

+ Chủ động đưa trâu, bò về chỗ nuôi nhốt khô ráo, kín gió, có sưởi ấm vào ban đêm; tận dụng bao tải gai, bao tải dừa làm áo chống rét để giữ ấm cho trâu, bò. Không thả rông trong rừng, núi, không chăn thả ngoài trời, không cho trâu, bò làm việc khi nhiệt độ dưới 12⁰C.

- Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho trâu, bò theo quy định như: Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng ...

2. Đối với lợn



- Hàng ngày vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, không để đọng phân, nước thải trong chuồng; che kín xung quanh chuồng nuôi, không để gió lùa; làm chuồng úm đối với lợn con theo mẹ.

- Không cọ rửa chuồng hoặc tắm cho lợn vào những ngày nhiệt độ xuống dưới 12⁰C.

- Cho uống đủ nước sạch, ấm; Bổ sung thêm các Vitamin tổng hợp, men tiêu hoá trộn vào nước uống, thức ăn theo hướng dẫn. Khẩu phần ăn đảm bảo đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng đối với từng đối tượng lợn.

- Định kỳ phun thuốc khử trùng, tiêu độc bằng các loại hoá chất như: Virkon, Han-Iodine, Benkocid ... hoặc vôi bột.

- Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin như: Dịch tả lợn, Tụ máu lợn, Lở mồm long móng ...

3. Đối với gia cầm

- Chuồng trại: Chuẩn bị đầy đủ phân, bạt để che chắn, chống gió lùa; bổ sung thêm bóng điện (bóng tròn, bóng hồng ngoại) để sưởi ấm cho gia cầm trong những ngày rét đậm, rét hại.

- Mật độ nuôi hợp lý đối với gà đẻ: 6-8 con/m²; gà thịt: 8-10 con/m².

- Đảm bảo cho gà ăn thức ăn đủ chất và lượng, phù hợp với từng lứa tuổi; Cho uống đủ nước sạch, ấm và bổ sung thêm đường Gluco, các loại Vitamin tổng hợp, men tiêu hoá để nâng cao sức đề kháng của gia cầm.

- Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và thay chất độn chuồng.

- Định kỳ phun thuốc khử trùng, tiêu độc bằng các loại hoá chất như: Virkon, Han-Iodine, Benkocid, ... hoặc vôi bột.

- Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn gia cầm, đặc biệt là: Cúm gia cầm, Newcastle, Gumboro, Dịch tả vịt...

4. Đối với thủy sản

- Chuẩn bị vào mùa đông: Cho cá ăn đủ chất và lượng, bổ sung vitamin C vào thức ăn, với lượng 50 - 60 mg/kg thức ăn cho cá da trơn, 30mg/1kg thức ăn cho cá có vây. Cá đưa vào nuôi qua đông đảm bảo khỏe mạnh, không xây xát, không bị bệnh; Xử lý đáy ao đảm bảo bùn đáy không bị ô nhiễm, dày 15-20cm. Những cơ sở nuôi thủy sản thương phẩm gần đến kỳ thu hoạch nhưng không có điều kiện thực hiện các biện pháp chống rét cần tổ chức thu hoạch sớm.

- Chăm sóc cá trong mùa đông:

Những ngày thời tiết ấm, cho cá ăn đủ thức ăn có chất lượng tốt hoặc thức ăn công nghiệp. Bổ sung vitamin C vào khẩu phần ăn với liều lượng như trước mùa đông. Định kỳ 2 tuần 1 lần bón vôi khử trùng cho ao với lượng 1-2kg vôi bột/100 m³ nước ao.

Duy trì độ sâu mực nước ao trên 1,5m. Trong thời gian giá rét tuyệt đối không kéo lưới, không thu hoạch theo cách đánh tĩa, thả bù để tránh xây sát cho cá.

- Áp dụng các biện pháp chống rét sau:

Mặt ao thả bè tây, chiếm khoảng 1/2 - 2/3 diện tích ao về phía Bắc. Đào hố trong ao sâu 2,5-3m, rộng 2-3m² cho cá rút xuống trú đông.

Dùng rom rạ đã được phun nước vôi và phơi khô cho vào các sọt. Đào sâu góc phía Bắc của ao, tại đây cắm cọc chìm các sọt xuống đáy ao cho cá chui vào trú.

Bơm nước ấm vào ao: Những ngày trời rét đậm (dưới 12⁰C) bơm nước giếng khoan đưa vào đáy ao ở khu vực khuất gió để nâng nhiệt độ khu vực đó lên 18-20⁰C và có thể cho cá ăn tại khu vực này.

Làm mái che bằng nilon trắng trong, bung kín trên khung tre hay kim loại thiết kế theo hình mái nhà trên bề mặt ao, để khoảng thoáng từ mặt ao đến đỉnh mái che > 2m.

* Ngoài ra, cần theo dõi thường xuyên để phát hiện, xử lý kịp thời khi đàn vật nuôi có biểu hiện bất thường do đói, rét, dịch bệnh.

5. Đối với bệnh Lở mồm long móng của gia súc

Bệnh đã nghi xuất hiện ở một số hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, nguy cơ dịch phát sinh và lây lan trên địa bàn thành phố là rất cao, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán năm 2024.

Để chủ động ngăn ngừa bệnh trên đàn gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan trên địa bàn, UBND xã chỉ đạo một số nội dung sau:

- Đề nghị các ông (bà) trưởng xóm rà soát tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn. Phát hiện sớm nếu dịch bệnh phát sinh trên đàn lợn, trâu bò.

- Khi phát hiện có dịch bệnh trên địa bàn cần báo ngay cho cán bộ Thú y xã (Đồng chí: Nguyễn Thị Minh Thành. SĐT: 0986.060.242.)

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân, tuyệt đối không giấu dịch, không bán chạy gia súc, gia cầm ốm, chết.

Trên đây là hướng dẫn một số biện pháp phòng, chống đói rét và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn xã Cao Ngạn./.

Nơi nhận:

- 15 xóm;
- Trạm CNTY TP;
- Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lưu Trung Kiên

